ROADENG Section	Scale 1:220	P. 1
\\internal.tolko.com\til\OK Woodlands\Development\CP-RD Development\TFL49\800s\CP868\Roads\ECE'S\ECE 1 Onion Trench\ECE 1 Onion Trench		16/06/03



L-Stn:	0.0	Grd.Nxt.:	-9.3	L-Ssl: (Av)	9.0	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	0.0
P-Stn:	0.0	Grd.Lst:	n/a	L-Ssr: (Av)	10.4	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		



L-Stn:	20.0	Grd.Nxt.:	-9.3	L-Ssl: (Av)	9.0	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	0.3
P-Stn:	20.0	Grd.Lst:	-9.3	L-Ssr: (Av)	10.4	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		



L-Stn:	24.0	Grd.Nxt.:	-11.7	L-Ssl: (Av)	11.4	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	0.3
P-Stn:	24.0	Grd.Lst:	-9.3	L-Ssr: (Av)	18.8	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		



L-Stn:	40.0	Grd.Nxt.:	-11.7	L-Ssl: (Av)	11.4	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	1.1
P-Stn:	40.0	Grd.Lst:	-11.7	L-Ssr: (Av)	18.8	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		

ROADENG Section	Scale 1:220	P. 2
\\internal.tolko.com\til\OK Woodlands\Development\CP-RD Development\TFL49\800s\CP868\Roads\ECE'S\ECE 1 Onion Trench\ECE 1 Onion Trench		16/06/03



L-Stn:	46.9	Grd.Nxt.:	-12.3	L-Ssl: (Av)	18.8	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	1.4
P-Stn:	46.9	Grd.Lst:	-11.7	L-Ssr: (Av)	39.2	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		



L-Stn:	60.0	Grd.Nxt.:	-12.3	L-Ssl: (Av)	18.8	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	1.3
P-Stn:	60.0	Grd.Lst:	-12.3	L-Ssr: (Av)	39.2	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		



L-Stn:	64.8	Grd.Nxt.:	-12.0	L-Ssl: (Av)	39.6	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	1.3
P-Stn:	64.8	Grd.Lst:	-12.3	L-Ssr: (Av)	42.0	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		



L-Stn:	80.0	Grd.Nxt.:	-12.0	L-Ssl: (Av)	39.6	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	0.6
P-Stn:	80.0	Grd.Lst:	-12.0	L-Ssr: (Av)	42.0	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		

ROADENG Section	Scale 1:220	P. 3
\\internal.tolko.com\til\OK Woodlands\Development\CP-RD Development\TFL49\800s\CP868\Roads\ECE'S\ECE 1 Onion Trench\ECE 1 Onion Trench		16/06/03



L-Stn:	85.5	Grd.Nxt.:	-12.0	L-Ssl: (Av)	42.1	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	0.4
P-Stn:	85.5	Grd.Lst:	-12.0	L-Ssr: (Av)	49.8	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		



L-Stn:	100.0	Grd.Nxt.:	-12.0	L-Ssl: (Av)	42.1	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	0.3
P-Stn:	100.0	Grd.Lst:	-12.0	L-Ssr: (Av)	49.8	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		



L-Stn:	120.0	Grd.Nxt.:	-12.0	L-Ssl: (Av)	42.1	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	0.1
P-Stn:	120.0	Grd.Lst:	-12.0	L-Ssr: (Av)	49.8	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		



L-Stn:	128.2	Grd.Nxt.:	n/a	L-Ssl: (Av)	35.0	Super L:	2.0	F Slope L:	100.00	Cut Dp:	0.0
P-Stn:	128.2	Grd.Lst:	-12.0	L-Ssr: (Av)	36.5	Super R:	-2.0	F Slope R:	100.00		